





AKINPOMPA




2024



www.akinpompa.com.tr
e-mail : info@akinpompa.com.tr



AKINPOMPA



2024

Fiyat Kitapçığı



www.akinpompa.com.tr

e-mail : info@akinpompa.com.tr



Fabrika Adres Konumu
QR Kodu



Mağaza Adres Konumu
QR Kodu



+90 362 264 8 445
Köprübaşı, Selanik Cd. No: 243
55300 Tekkeköy / SAMSUN



+90 362 266 9 391
Şabanoğlu, Atatürk Blv. No.352
55330 TEKKEKÖY/SAMSUN



BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

KUVEYT TÜRK SAMSUN SANAYİ ŞUBESİ
TR160020500009513799600002

ZİRAAT BANKASI TEKKEKÖY ŞB. IBAN
TR710001000983543272145004

HALK BANKASI ORGANİZE Ş.B. IBAN NO.
TR580001200138600010100010



ARAS KARGO ANLAŞMA NO: 1513141931615

SLP SERİSİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR SLP SERIES MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS	01-02	KMP SERİSİ DIŞLI KUTULU ŞAFTLI POMPALAR KMP SERIES GEAR BOX SHAFT PUMPS	20
JET SERİSİ MONOFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR JET SERIES MONOPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS	03	PCR SERİSİ PANCAR MOTOR POMPALARI / FSP SERİSİ ATIK SU DALGIÇ POMPALARI PCR SERIES PANCAR MOTOR PUMPS / ATP FSP SERIES SUBMERSIBLE WASTE WATER PUMP	21
KDM SERİSİ İKİ KADEME MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR KDM SERIES VOLUTE DOUBLE STAGE MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS	04	KRM-SK SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ KROM GÖVDELİ TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR KRM-SK SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINDED THREEPHASE ELECTROPUMPS	22-23
EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR	05-08	KROM DÖKÜM GÖVDELİ ELEKTRO POMPALAR - 304 KROM İMALAT TEKNE POMPA CHROME CASTING BODY ELECTRO PUMPS - 304 CHROME MANUFACTURING BOAT PUMP	23
STP SERİSİ TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR STP SERIES THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS	09-10	DPT SERİSİ Dalgıç Atık Su Pompalar	24-25
STP SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR STP SERIES 1400 RPM THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS	11	CTH SERİSİ Hidrofor Pompaları	26
CTH SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR CTH SERIES VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS	12	YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM POMPALARI Fire Fighting System Pumps	27
DKP SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR DKP SERIES VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS	13	DİZEL VE BENZİNLİ MOTOPOMPLAR Diesel and Gassoline Motopumps	28
KDM-SK SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ ŞASELİ KAPLINLI TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR KDM-SK SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINDED THREEPHASE ELECTROPUMPS	14-15	DZL SERİSİ ANTHOR LOMBARDİNİ VE ÖZEL ÜRETİM DİZEL MOTOPOMPLAR	29
EM-SK , EMS-SK SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLI ELEKTROPOMPALAR EM-SK , EMS-SK SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED THREEPHASE FRAME AND COUPLINDED ELECTROPUMPS	16	BORU SÜRTÜNME KAYBI Pipe Friction Loss	30
STP-SK SERİSİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLI ELEKTROPOMPALAR STP-SK SERIES THREEPHASE FRAME AND COUPLINDED ELECTROPUMPS	17-18	SATIŞ ŞARTLARI	31
STP-SK SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLI ELEKTROPOMPALAR STP-SK SERIES 1400 RPM THREEPHASE FRAME AND COUPLINDED ELECTROPUMPS	19		

SLP SERİSİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

SLP SERIES MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damla Yağmurlama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE									FIYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head									
									5	10	15	18	21	25	28	30		
1	SLP150	SLP150-1,5WM	SLP 1,5"X1,5" 1,5HP MW	1,5"	1,5"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	15,0	14,4	12,6	10,8	9,2	6,0	2,8	0,5	397 \$
2	SLP220	SLP220-1,5MW	SLP 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220			20,8	18,5	14,5	12,0	8,4	0,8			415 \$
3	SLP220	SLP220-2MW	SLP 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			22,6	21,3	18,1	15,8	13,4	7,2	2,1		461 \$
3T	SLP220	SLP220-2TW	SLP 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			22,6	21,3	18,1	15,8	13,4	7,2	2,1		476 \$
4	SLP220	SLP220-3MW	SLP 2"X2" 3HP MW	2"	2"	3	220			27,4	26,2	23,4	21,2	17,8	12,5	2,8		501 \$
4T	SLP220	SLP220-3TW	SLP 2"X2" 3HP TW	2"	2"	3	380			27,4	26,2	23,4	21,2	17,8	9,4	2,8		530 \$
5	SLP325	SLP325-3MW	SLP 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			37,2	34,8	30,1	27,4	23,5	16,7	2,6		514 \$
5T	SLP325	SLP325-3TW	SLP 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			37,2	34,8	30,1	27,4	23,5	16,7	2,6		550 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR			d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE									FİYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head											
								2		5	8	10	12	15	18	20			
6	SLP330	SLP330-1,5MW	SLP 3"X3" 1,5HP MW	3"	3"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	36,2	32,5	28,0	23,5	14,8				416 \$	
7	SLP330	SLP330-2MW	SLP 3"X3" 2HP MW	3"	3"	2	220			38,5	34,0	30,5	26,5	22,5	13,0				464 \$
7T	SLP330	SLP330-2TW	SLP 3"X3" 2HP TW	3"	3"	2	380			38,5	34,0	28,0	25,5	22,0	13,0				484 \$
8	SLP330	SLP330-3MW	SLP 3"X3" 3HP MW	3"	3"	3	220			51,2	46,0	40,0	36,5	34,5	27,5	12,0			526 \$
8T	SLP330	SLP330-3TW	SLP 3"X3" 3HP TW	3"	3"	3	380			51,2	46,0	40,0	36,5	34,5	27,5	12,0			541 \$
9	SLP440	SLP440-4MW	SLP4"X4" 2HP MW	4"	4"	2	220			58	51	45	34,1	26,8	20				480 \$
10	SLP440	SLP440-4TW	SLP4"X4" 2HP TW	4"	4"	2	380			58	51	45	34,1	26,8	20				494 \$
11	SLP440	SLP440-4MW	SLP4"X4" 3HP MW	4"	4"	3	220			65	58	52	41	39	28,8	13			549 \$
12	SLP440	SLP440-4TW	SLP4"X4" 3HP TW	4"	4"	3	380			65	58	52	41	39	28,8	13			564 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



SLP SERİSİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

SLP SERIES MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



SLP SERİSİ
SLP SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES





TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	1-45m³/h
Basma Yüksekliği - Head	5-30Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Fluid Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği - Suctioned Head	6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK	CLOSE TYPE IMPELLER
NO : 1	
ALÜMİNYUM	ALUMINIUM
NO : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8	
KIR DÖKÜM	CAST IRON



PARÇA LİSTESİ - LIST OF PARTS

- 1- GÖVDE - CASİNG
- 2- ARAPARÇA - CONNECTİNG LİNK
- 3- ÇARK(FAN) - İPELLER
- 4- MEKANİK SALMASTRA - MECHANİCAL SEAL
- 5- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 6- ŞASE - FRAME
- 7- TAHLİYE TAPASI - OUTLET CAP
- 8- ELEKTRİK KABLO GİRİŞİ - POWER CABLE ENTRY
- 9- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLLİNG CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
SLP 1,5"X1,5" 1,5HP MW	130	140	410	180	25
SLP 2"X2" 1,5HP MW	130	140	415	180	26
SLP 2"X2" 2HP MW-TW	130	140	420	180	29
SLP 2"X2" 3HP MW-TW	130	140	420	180	30
SLP 3"X2,5" 3HP MW-TW	130	160	440	180	32
SLP 3"X3" 1,5HP MW-TW	130	160	430	180	28
SLP 3"X3" 2HP MW-TW	130	160	435	180	30
SLP 3"X3" 3HP MW-TW	130	160	440	180	32

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

JET SERİSİ MONOFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

JET SERIES MONOPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS




NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMP			POMPA - PUMP		MOTOR				PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
										5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
13	JET110	JET1-1,5MW	JET 1"X1" 1,5HP MW	1"	1"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q(m³/h)	4,1	3,6	3,2	3	2,8	2,5	2,2	1,5	1		413 \$

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMP			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									20	25	30	35	40	45	50	55	60	65			
14	JET110 ASP	JETASP1-1MG	JETASP1"X1" 1HP-1MG	1"	1"	1	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q(m³/h)	3,6	3,4	3,2	3	2,8	2,2	1,6	1,4	1	0,4	380 \$	

* YENİ GAMAK MOTORLU JET POMPA İMALATIMIZ YAKINDA STOKLARIMIZDA, SİPARİŞ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.



PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Hidrofor Sistemleri
Evler

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Booster Systems
Buildings

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing

TECHNICAL DATA



0,8-4 m³/h
5-50 Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
9 metre - 9 meter

Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği-Suctioned Head

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
NORİL

CLOSE TYPE IMPELLER
NORYL



- 1-GÖVDE - CASING
- 2- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLLING CAP
- 3- DİFİZÖR - DIFFUSER
- 4- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 5- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 6- ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 7- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8- ŞASE
- 9- ENJEKTÖR - ENJECTOR
- 10-SU TAHLİYE TAPASI

STOK ADI	BOYUTLAR (mm)				AĞIRLIK WEIGHT
STOCK NAME IS	DIMENSIONS				
	H1	H2	L	A	Kg
JET 1"X1" 1,5HP MW	160	40	490	180	25

10- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET (4- DİFÜZÖR - DIFFUSER

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KDM SERİSİ İKİ KADEME MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

KDM SERIES VOLUTE DOUBLE STAGE MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS

KDM SERİSİ
KDM SERIES



KULLANIM YERLERİ


Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Hidrofor Sistemleri
Evler

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Booster Systems
Buildings

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									20	25	30	35	40	45	50			
15	KDM110-2KD	KDM110-2KD-2MW	KDM 2KD 11/4"X1" 2HP MW	1 1/4"	1"	2	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	8,4	7,8	6,4	4,4	2,4	1	0,4	510 \$	
16	KDM150-2KD	KDM150-2KD-2MW	KDM 2KD 1,5"X1,5" 2HP MW	1,5"	1,5"	2	220			14,4	12,2	10,2	6,4	2,4				517 \$
17	KDM220-2KD	KDM220-2KD-2MW	KDM 2KD 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			13,6	11,2	8,4	5,8	2,4				523 \$
17T	KDM220-2KD	KDM220-2KD-2MW	KDM 2KD 2"X2" 2HPTW	2"	2"	2	380			14,8	12,6	9,8	7	3,8				536 \$
18	KDM220-2KD	KDM220-2KD-3MW	KDM 2KD 2"X2" 3HP MW	2"	2"	3	220			15,8	14	11,6	8,2	4,8	1			534 \$
18T	KDM220-2KD	KDM220-2KD-3MW	KDM 2KD 2"X2" 3HPTW	2"	2"	3	380			15,8	14	11,6	8,2	4,8	1			549 \$

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing

Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head



TECHNICAL DATA

1-17 m³/h
20-50 Hm(mss)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
NO : 10
ALÜMİNYUM
NO : 11-12-13
KIR DÖKÜM

CLOSE TYPE IMPELLER
NO : 10
ALÜMİNYUM
NO : 11-12-13
CAST IRON



- 1- GİRİŞ GÖVDESİ - INLET CASING
- 2- ÇARK (FAN)- IMPELLER
- 3- DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 4- ÇIKIŞ GÖVDESİ - OUTLET CASING
- 5- ARAPÇA - CONNECTING LINK
- 6- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 7- ŞASE-FRAME
- 8- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 9- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 10- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				Ağırlık Weight Kg
	H1	H2	L	A	
KDM 2KD 11/4"X1" 2HP MW	130	140	470	180	34
KDM 2KD 1,5"X1,5" 2HP MW	130	175	440	180	33
KDM 2KD 2"X2" 2HP MW	130	180	440	180	33
KDM 2KD 2"X2" 3HP MW	130	180	440	180	35

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									2	5	8	10	13	15	18			
19	EM150	EM1,5-1MW	EM 1,5"X1,5" 1HP MW	1,5"	1,5"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	14,2	13,3	12,1	10,4	6,4	2,6		491 \$	
20	EM220	EM220-1,5MW	EM 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220			21,3	18,2	14,8	12,2	8,8	2,8			513 \$
20T	EM220	EM220-1,5TW	EM 2"X2" 1,5HP TW	2"	2"	1,5	380			21,3	18,2	14,8	12	8,8	2,8			529 \$
21	EM325	EM325-1,5MW	EM 3"X2,5" 1,5HP MW	3"	2,5"	1,5	220			23,5	22	18	14,4	10,5	2,2			519 \$
21T	EM325	EM325-1,5TW	EM 3"X2,5" 1,5HP TW	3"	2,5"	1,5	380			23,5	22	18	14,4	10,5	2,2			530 \$
22	EM220	EM220-2MW	EM 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			29,2	27,4	25,2	22,5	17,8	14			547 \$
22T	EM220	EM220-2TW	EM 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			29,2	27,4	25,2	22,5	17,8	14			558 \$
23	EM325	EM325-2MW	EM 3"X2,5" 2HP MW	3"	2,5"	2	220			30,7	29,8	27,4	23,8	20,2	14	5,1		551 \$
23T	EM325	EM325-2TW	EM 3"X2,5" 2HP TW	3"	2,5"	2	380			30,7	29,8	27,4	23,8	20,2	14	5,1		563 \$
24	EM325	EM325-3MW	EM 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			35,2	34,6	32,2	28,6	25	19	9,8		582 \$
24T	EM325	EM325-3TW	EM 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			35,2	34,6	32,2	28,6	25	19	9,8		595 \$
25	EM330	EM330-3MW	EM 3"X3" 3HP MW	3"	3"	3	220			43	41	38	34,8	32	26	16,2		588 \$
25T	EM330	EM330-3TW	EM 3"X3" 3HP TW	3"	3"	3	380			43	41	38	34,8	32	26	16,2		599 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS



Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
									5	8	10	13	15	20	25		
26	EM440	EM440-4TW	EM 4"X4" 4HP TW	4	4	4	380	2900	DEBİ (m3/h)	48	42,8	39,2	31,2	25,2	3,5		945 \$
27	EM440	EM440-5,5TW	EM 4"X4" 5,5HP TW	4	4	5,5	380			67	60	53	40	38	16		1.024 \$
28	EM440	EM440-7,5TW	EM 4"X4" 7,5HP TW	4	4	7,5	380			84	80	72	67	62	48	31	1.181 \$

EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES





TEKNİK ÖZELLİKLER -

TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	3-74m ³ /h
Basma Yüksekliği - Head	5-25Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği-Suctioned Head	9 metre - 9 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

AÇIK TİP ÇARK KIR DÖKÜM	OPEN TYPE IMPELLER CAST IRON
----------------------------	---------------------------------



- 1- KLEPE KAPAGI - CLIPPED
- 2- KLEPE LASTİĞİ - CLIPPED GASGET
- 3- GÖVDE - CASİNG
- 4- DIFUZOR - DIFFUSER
- 5- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 6- ARAPARÇA - CONNECTİNG LİNK
- 7- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8- ŞASE - FRAME
- 9- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 10- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLLİNG CAP

STOK ADI STOK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	Kg
EM 1,5"X1,5" 1,5HP MW	210	70	365	180	25
EM 2"X2" 1,5HP MW	255	70	480	180	39
EM 3"X2,5" 1,5HP MW	255	70	480	180	39
EM 2"X2" 2HP MW	255	70	510	180	42,5
EM 3"X2,5" 2HP MW	255	70	510	180	42,5
EM 3"X2,5" 3HP MW	255	70	510	180	44
EM 3"X3" 3HP MW	240	120	520	180	50
EM 4"X4" 4HP TW	305	160	595	210	73,5
EM 4"X4" 5,5HP TW	305	160	635	210	81,5
EM 4"X4" 7,5HP TW	310	160	680	260	93,5

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EMS SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ
MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAREM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS

KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama
NO 35-37 Hidrofor sistemleri
Evler

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler
NO 33-37 Booster System
Buildings

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR				PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
										5	10	15	20	25	30	35		
29	EMS220	EMS220-1,5MW	EMS 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	20,6	19,2	16,6	9,6	1			553 \$	
29T	EMS220	EMS220-1,5TW	EMS 2"X2" 1,5HP TW	2"	2"	1,5	380			20,6	19,2	16,6	9,6	1				560 \$
30	EMS325	EMS325-1,5MW	EMS 3"X2,5" 1,5HP MW	3"	2,5"	1,5	220			22,4	20,2	17,6	10,4	1				558 \$
30T	EMS325	EMS325-1,5TW	EMS 3"X2,5" 1,5HP TW	3"	2,5"	1,5	380			22,4	20,2	17,6	10,4	1				575 \$
31	EMS220	EMS220-2MW	EMS 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			20,9	19,4	17,6	11,6	2,5				596 \$
31T	EMS220	EMS220-2TW	EMS 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			20,9	19,4	17,6	11,6	2,5				617 \$
32	EMS325	EMS325-2MW	EMS 3"X2,5" 2HP MW	3"	2,5"	2	220			26,4	24,2	20,8	14,0	4,5				596 \$
32T	EMS325	EMS325-2TW	EMS 3"X2,5" 2HP TW	3"	2,5"	2	380			26,4	24,2	20,8	14,0	4,5				613 \$
33	EMS150	EMS1,5-3MW	EMS 1,5"X1,5" 3HP MW	1,5"	1,5"	3	220			13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	11,2		592 \$
33T	EMS150	EMS1,5-3TW	EMS 1,5"X1,5" 3HP TW	1,5"	1,5"	3	380			13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	11,2		610 \$
34	EMS325	EMS325-3MW	EMS 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			31,2	29,8	27,4	21,6	9				627 \$
34T	EMS325	EMS325-3TW	EMS 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			31,2	29,8	27,4	21,6	9				651 \$
35	EMS1,5	EMS1,5-4TW	EMS 1,5"X1,5" 4HP TW	1,5"	1,5"	4	380			15,6	1	8	15,2	14,8	14,5	14	13,6	719 \$
36	EMS325	EMS325-4TW	EMS 3"X2,5" 4HP TW	3"	3"	4	380			50	47	42,5	37,0	30	17	2		784 \$
37	EMS330	EMS330-5,5TW	EMS 3"X3" 5,5HP TW	3"	3"	5,5	380			50,2	48,8	45,6	41,8	36,0	26,8	15		943 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	10	15	20	25	30	35	40			
38	EMS440	EMS440-7,5TW	EMS 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	62	60,2	57,4	44	36	25	10		1.239 \$	
39	EMS440	EMS440-10TW	EMS 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			70	66	64	58	47	33	22	12	1.305 \$	

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
									10	20	30	42	50	60	65		
40	EMS430	EMS430-15TW	EMS 4"X3" 15HP TW	4"	3"	15	380	2900	DEBİ m3/h	60	59,2	57	55	44	30,5	19	1.754 \$
41	EMS430	EMS430-20TW	EMS 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			61	60,3	59,1	58	51	40,3	24,6	1.899 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



EMS SERİSİ
EMS SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES






TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	3-65m ³ /h
Basma Yüksekliği - Head	5-70Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği - Suctioned Head	9 metre - 9 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

YARI AÇIK TİP ÇARK	HALF OPEN TYPE IMPELLER
KIR DÖKÜM	CAST IRON
NO: 36	NO: 36
ALÜMİNYUM	ALUMİNYUM



- 1- KLEPE KAPAĞI - CLIPPED
- 2- KLEPE LASTİĞİ - CLIPPED GASGET
- 3- GÖVDE - CASİNG
- 4- DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 5- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 6- ARAPARÇA - CONNECTİNG LİNK
- 7- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8- ŞASE - FRAME
- 9- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 10- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLLİNG CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H2	H1	L	A	Kg
EMS 2"X2" 1,5HP MW	255	70	480	180	39,5
EMS 3"X2,5" 1,5HP MW	255	70	480	180	39,5
EMS 2"X2" 2HP MW	255	70	510	180	42
EMS 3"X2,5" 2HP MW	255	70	510	180	42
EMS 1,5"X1,5" 3HP MW	230	90	470	180	39,5
EMS 3"X2,5" 3HP MW	255	70	510	180	43,5
EMS 1,5"X1,5" 4HP TW	230	90	520	200	42,5
EMS 3"X2,5" 4HP TW	255	70	560	200	46,5
EMS 3"X3" 5,5HP TW	270	110	550	230	57,5
EMS 4"X4" 7,5HP TW	300	150	650	260	92,5
EMS 4"X4" 10HP TW	300	150	700	260	101,5
EMS 4"X3" 15HP TW	290	160	760	310	119
EMS 4"X3" 20HP TW	290	160	760	310	126

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP SERİSİ TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									10	15	20	25	30	35	40	45	50		
42	STP220	STP220-4TW	STP 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m³/h)	28	27,4	27,2	25,2	17,2	6,4				651 \$
43	STP325	STP325-4TW	STP 3"X2,5" 4HP TW	3"	2,5"	4	380			37	33,2	27,4	14,8						628 \$
44	STP325	STP325-5,5TW	STP 3"X2,5" 5,5HP TW	3"	2,5"	5,5	380			46	42,8	38,8	35,2	29,8	17,4				762 \$
45	STP325	STP325-7,5TW	STP 3"X2,5" 7,5HP TW	3"	2,5"	7,5	380			48	46	45	40	38,5	35	24,9	8,10		1.090 \$
46	STP330	STP330-7,5TW	STP 3"X3" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380			50	48	46,2	41,7	39,5	36,3	26	9		1.090 \$
47	STP325	STP325-10TW	STP 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			56	55	52,6	49,4	45,4	41,2	32,2	20,6	8,6	1.163 \$
48	STP330	STP330-10TW	STP 3"X3" 10HP TW	3"	3"	10	380			52	50	46,2	48	43,8	42,5	42,2	36,6	10	1.163 \$

									5	8	10	12	15	20	22	25	28	30	33	35	38	42	FİYATLAR(TL)		
49	STP440	STP440-4TW	STP 4"X4" 4HP TW	4"	4"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m³/h)	50	43,2	39,4	34,2	20,2										680 \$	
50	STP330	STP330-5,5TW	STP 3"X3" 5,5 HP TW	3"	3"	5,5	380			55	53,4	52,4	51,8	50,2	44,6	30	30	30	6,8						796 \$
51	STP440	STP440-5,5TW	STP 4"X4" 5,5HP TW	4"	4"	5,5	380			95	92	78	76	63	40	19									852 \$
52	STP440	STP440-7,5TW	STP 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380			105	100	90	86	83	67	65	44	20							1.000 \$
53	STP440	STP440-10TW	STP 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			114	112	110	108	100	85	71	47	19,5							1.064 \$
54	STP440	STP440-15TW	STP 4"X4" 15HP TW	4"	4"	15	380			135	132	130	125	120	110	93	75	64	51	32					1.444 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE																FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head																	
									10	20	30	35	40	45	50	55	57	60	65	68						
55	STP440	STP440-10TW	STP 4"X4" 10HP TW	4"	4"-3"	10	380	2900	DEBİ (m3/h)	68	62	60	50	42	37	27	15								1.185 \$	
56	STP440	STP440-15TW	STP 4"X4" 15HP TW	4"	4"-3"	15	380			85	80	75	70	68	55	50	45	30	25							1.694 \$
57	STP440	STP440-20TW	STP 4"X4" 20HP TW	4"	4"	20	380			90	84	80	78	68	64	60	52	48	32	5						2.493 \$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d rpm		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage			Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
										30	40	45	50	60	70	80		
58	STP220	STP220-10TW	STP 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380	2900	DEBİ (m3/h)	15	11,2	9,2	7,2				1.162 \$	
59	STP330	STP330-15TW	STP 3"X3" 15HP TW	3"	3"	15	380			44	41,6	40,6	39,8	33,4	18,4	2,6	1.615 \$	
60	STP330	STP330-20TW	STP 3"X3" 20HP TW	3"	3"	20	380			47	45,4	44,8	44,4	41,6	35,4	16,8	2.431 \$	
61	STP430	STP430-25TW	STP 4"X3" 25HP TW	4"	3"	25	380			51	49,4	49	48,4	46,5	44,4	28,2	2.559 \$	

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
										20	30	40	50	60	70	75		
62	STP540	STP540-20TW	STP 5"X4" 20HP TW	5	4"	20	380	2900	DEBİ (m3/h)	107	92	72	37				2.476 \$	
63	STP540	STP540-25TW	STP 5"X4" 25HP TW	5"	4"	25	380			120	105	85	55	35				2.610 \$
64	STP540	STP540-30TW	STP 5"X4" 30HP TW	5"	4"	30	380			125	110	90	72	56,6	34	22		3.043 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.





STP SERİSİ TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



STP SERİSİ
STP SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head



TECHNICAL DATA

12-110m³/h
10-75Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre -6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GOVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 5-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 6-) GRESÖRLÜK - GREASE
- 7-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8-) ŞASE - FRAME
- 9-) ELEKTRİK MOTOR KAPAK - ELECTRIC MOTOR COVER
- 10-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
STP 2"X2" 4HP TW	150	170	440	200	42
STP 3"X2,5" 4HP TW	150	170	440	200	37,5
STP 3"X2,5" 5,5HP TW	160	210	500	230	49,5
STP 3"X2,5" 7,5HP TW	180	210	550	260	74
STP 3"X3" 7,5HP TW	180	210	550	260	73
STP 3"X2,5" 10HP TW	180	210	550	260	85
STP 3"X3" 10HP TW	180	210	550	260	84
STP 4"X4" 4HP TW	150	210	440	200	50
STP 3"X3" 5,5HP TW	165	210	500	230	49
STP 4"X4" 5,5HP TW	160	210	500	230	59
STP 4"X4" 7,5HP TW	180	210	530	260	67,6
STP 4"X4" 10HP TW	180	210	530	260	77,5
STP 4"X4" 15HP TW	220	210	670	310	104
STP 2"X2" 10HP TW	180	210	540	260	79
STP 3"X3" 15HP TW	220	280	670	310	106,5
STP 3"X3" 20HP TW	220	280	670	310	115
STP 4"X3" 25HP TW	220	280	670	310	135
STP 4"X3" 10HP TW	180	180	630	260	83,5
STP 4"X3" 15HP TW	220	200	680	310	109
STP 4"X4" 20HP TW	220	400	700	310	114
STP 5"X4" 20HP TW	220	240	680	310	125
STP 5"X4" 25HP TW	220	240	680	310	143
STP 5"X4" 30HP TW	240	240	730	360	168

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES 1400 RPM THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									5	10	15	20	25	30				
65	STP540	STP540-10TW1400	STP 5"X4" 10HP TW 1400	5"	4"	10	380	1400	DEBİ (m3/h)	118	98	78	26				1.585 \$	
66	STP540	STP540-15TW1400	STP 5"X4" 15HP TW 1400	5"	4"	15	380			135	120	100	60					1.890 \$
67	STP540	STP540-20TW1400	STP 5"X4" 20HP TW 1400	5"	4"	20	380			150	135	120	80					2.373 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head							
									5	10	15					
68	STP660	STP660-7,5TW1400	STP 6"X6" 7,5HP TW 1400	6"	6"	7,5	380	1400	DEBİ (m3/h)	275						1.799 \$
69	STP660	STP660-10TW1400	STP 6"X6" 10HP TW 1400	6"	6"	10	380			300	200					1.944 \$
70	STP660	STP660-15TW1400	STP 6"X6" 15HP TW 1400	6"	6"	15	380			320	230	150				2.270 \$
71	STP660	STP660-20TW1400	STP 6"X6" 20HP TW 1400	6"	6"	20	380			350	250	200				2.641 \$
72	STP660	STP660-25TW1400	STP 6"X6" 25HP TW 1400	6"	6"	25	380			375	300	250	200			2.810 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing


Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA


80-350m3/h
5-30Hm(mSS)
1400 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK - CLOSE TYPE IMPELLER
KIR DÖKÜM - CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GÖVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 5-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 6-) GRESÖRLÜK - GREASE
- 7-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8-) ŞASE - FRAME
- 9-) ELEKTRİK MOTOR KAPAK - ELECTRIC MOTOR COVER
- 10-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP



STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
STP 5"X4" 10HP TW 1400	230	400	580	300	120
STP 5"X4" 15HP TW 1400	260	430	690	310	141,5
STP 5"X4" 20HP TW 1400	260	430	690	310	150
STP 6"X6" 7,5HP TW 1400	230	235	620	350	119
STP 6"X6" 10HP TW 1400	230	235	620	350	129,5
STP 6"X6" 15HP TW 1400	260	235	736	350	150
STP 6"X6" 20HP TW 1400	260	235	736	350	164

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

CTH SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

CTH SERIES VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS

CTH SERİSİ
CTH SERIES



KULLANIM YERLERİ


Apartmanlar
Siteler
Hidrofor Sistemleri
Okullar
Fabrikalar
İnşaat işleri

APPLICATIONS

Apartments
City States
Booster System
Schools
Factories
Construction

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE													FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head													
									45	55	65	75	85	95	105	115	125	135				
73	CTH	CTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP MW	1,5"	1 1/4"	2	220	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	7,2	5,3	1								432 \$		
73T	CTH	CTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	1,5"	1 1/4"	2	380			7,2	5,3	1									435 \$	
75	CTH	CTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HP MW	1,5"	1 1/4"	3	220			11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							466 \$	
75T	CTH	CTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HP TW	1,5"	1 1/4"	3	380			11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							469 \$	
76	CTH	CTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	1,5"	1 1/4"	4	380			12,5	11,8	10,9	9,6	8,4	6,7	5	1				585 \$	
77	CTH	CTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	2"	1,5"	5,5	380			16,8	15,7	13,4	9,8	5,3	1,8						734 \$	
78	CTH	CTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	2"	1,5"	7,5	380			18	16,8	15,9	14,8	12,6	10,5	8,9	5,4	1			826 \$	
79	CTH	CTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	2"	1,5"	10	380			19,2	17,8	17,1	16,5	15,4	13,8	12,4	10,5	7,8	4,5		903 \$	

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA



1-17m3/h
30-110Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ

KAPALI TİP ÇARK
NORİL

IMPELLER DATA

CLOSE TYPE IMPELLER
NORYL



- 1-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 2-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 3-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH
- 4-) PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE - STAINLESS STEEL CASING
- 5-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 6-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 7-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 8-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 9-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 10-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 11-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 12-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 13-) ORİNG CONTA - ORİNG TARGET
- 14-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
DKP90-5 1,5"X11/4" 2HP MW	560		220	170	27
DKP90-6 1,5"X11/4" 2HP MW	590		250	170	29
DKP90-7 1,5"X11/4" 3HP MW	620		280	170	33
DKP90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	680		360	170	38
DKP90-5 2"X1,5" 4HP TW	750		330	200	38
DKP90-6 2"X1,5" 5,5HP TW	800		380	200	40
DKP90-7 2"X1,5" 7,5HP TW	850		430	200	47

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

DKP-PD SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PİK DÖKÜM GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

DKP-PD SERIES VERTICAL MULTISTAGE CAST IRON CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Apartmanlar
Siteler
Hidrofor Sistemleri
Okullar
Fabrikalar
İnşaat işleri

APPLICATIONS

Apartments
City States
Booster System
Schools
Factories
Construction

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									40	50	60	70	80	90	100	110	120	123	125		
80	DKP-PD 3KD	DKP-PD 4KD	DKP-PD 3KD 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT)	16	14	9,5	6							816 \$	
81	DKP-PD 4KD	DKP-PD 4KD	DKP-PD 4KD 2"X2" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380			17	15,5	11	9,5	6,3	2,5						1.024 \$
82	DKP-PD 5KD	DKP-PD 5KD	DKP-PD 5KD 2"X2" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			18,4	16,2	15	14,2	12	10	7	3,5				1.258 \$
83	DKP-PD 6KD	DKP-PD 6KD	DKP-PD 6KD 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380			19	17,5	16,4	15,6	14	13,2	12	10	6	5,8	5,6	1.424 \$

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği-Suctioned Head

TECHNICAL DATA


4-18m³/h
40-120Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

IMPELLER DATA

CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 2-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 5-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 6-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 7-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 8-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 9-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 10-) KADEME GÖVDESİ - STAGE CASING
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12-) KADEME KAPAĞI - STAGE CAP
- 13-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH



STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
DKP-PD 3KD 2"X2" 4HP TW	180		600	210	50,5
DKP-PD 4KD 2"X2" 5,5HP TW	220		620	210	70,5
DKP-PD 5KD 2"X2" 7,5HP TW	260		680	210	82,5
DKP-PD 6KD 2"X2" 10HP TW	340		760	210	102,5

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KDM SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ MONOBLOK TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KDM SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE CLOSE COUPLE THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Benzin İstasyonları
Genel Su Nakilleri
İnşaat İşleri
Damlama Yağmurlama
Hidrofor sistemleri
Tarımsal Sulama

APPLİCATIONS

Gasoline Station
General Water Supply
Construction
Sprinkler
Booster System
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			d/d rpm		PERFORMANS - PERFORMANCE													FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head																
								40			50	60	70	80	90	100	110	120	123	125				
84	KDM220-3KD	KDM220-3KD-4TW	KDM 3KD 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	16	14	9,5	6								816 \$			
85	KDM220-4KD	KDM220-4KD-5,5TW	KDM 4KD 2"X2" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380			17	15,5	11	9,5	6,5	2,5							1.024 \$		
86	KDM220-5KD	KDM220-5KD-7,5TW	KDM 5KD 2"X2" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			18,4	16,2	15	14,2	12	10	7	3,5					1.258 \$		
87	KDM220-6KD	KDM220-6KD-10TW	KDM 6KD 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380			19	17,5	16,4	15,6	14	13,2	12	10	6	5,8	5,6		1.424 \$		
88	KDM325-2KD	KDM325-2KD-10TW	KDM 2KD 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			30	27	16	6									1.628 \$		
89	KDM325-3KD	KDM325-3KD-15TW	KDM 3KD 3"X2,5" 15HP TW	3"	2,5"	15	380			41	32	27	21	12	5							2.052 \$		
90	KDM430-2KD	KDM430-2KD-20TW	KDM 2KD 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			37,8	36,6	35,4	32,6	26,8	19	12,2						2.277 \$		
91	KDM430-3KD	KDM430-3KD-30TW	KDM 3KD 4"X3" 30HP TW	4"	3"	30	380	42,4	39,2	36,3	33,4	28,7	24,6	21,1	16,4	11				2.960 \$				

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA




4-42m3/h
40-120Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

IMPELLER DATA

CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON





- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 3-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH
- 4-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 5-) KADEME GÖVDESİ - STAGE CASING
- 6-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 7-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 8-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 9-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 10-) ŞASE - FRAME
- 11-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 12-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 13-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 14-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
4HP 2X2 KDMB 3KD	140	190	580	210	51,4
5,5HP 2X2 KDMB 4KD	155	190	660	230	63
7,5HP 2X2 KDMB 5KD	190	190	730	260	87
10HP 2X2 KDMB 6KD	190	190	770	260	101
10HP 3X2,5 KDMC 2KD	190	220	590	260	91,6
15HP 3X2,5 KDMC 3KD	220	220	670	310	126
20HP 3X2,5 KDMC 2KD	220	230	870	350	170
30HP 3X2,5 KDMC 3KD	240	230	960	360	228

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KDM-SK SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ ŞASELİ KAPLINLİ TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KDM-SK SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINED THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Benzin İstasyonları
Genel Su Nakilleri
İnşaat İşleri
Yağmurlama
Hidrofor sistemleri
Zirai Sulama
Damla Yağmurlama

APPLICATIONS

Gasoline Station
General Water Supply
Construction
Sprinkler
Booster System
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			d/d	2900	PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head																
								40			50	60	70	80	90	100	110	120	123	125				
92	KDM-SK220-4KD	KDM-SK220 4KD-5,5TW	KDM-SK 4KD 2"X2" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380			17	15,5	11	9,5	6,5	2,5							1.223\$	699\$	
93	KDM-SK220-5KD	KDM-SK220 5KD-7,5TW	KDM-SK 5KD 2"X2" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			18,4	16,2	15	14,2	12	10	7	3,5					1.409\$	786\$	
94	KDM-SK220-6KD	KDMB-SK220 6KD-10TW	KDM-SK 6KD 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380			19	17,5	16,4	15,6	14	13,2	12	10	6	5,8	5,6		1.625\$	850\$	
95	KDM-SK325-2KD	KDMC-SK325 2KD-10TW	KDM-SK 2KD 3"X2,5" 10HPTW	3"	2,5"	10	380			36	27	16	6									1.928\$	910\$	
96	KDM-SK325-3KD	KDMC-SK325 3KD-15TW	KDM-SK 3KD 3"X2,5" 15HP TW	3"	2,5"	15	380			41	32	27	21	12	5							2.459\$	1.020\$	
97	KDM-SK325-4KD	KDMC-SK325 4KD-20TW	KDM-SK 4KD 3"X2,5" 20HP TW	3"	2,5"	20	380			43	35,2	31	28	20	14	12	4					2.771\$	1.102\$	
98	KDM-SK430-2KD	KDMD-SK430 2KD-20TW	KDM-SK 2KD 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			37,8	36,6	35,4	32,6	26,8	19	12,2						2.474\$	1.247\$	
99	KDM-SK430-3KD	KDMD-SK430 3KD-30TW	KDM-SK 3KD 4"X3" 30HP TW	4"	3"	30	380			42,4	39,2	36,3	33,4	28,7	24,6	21,1	16,4	11				3.415\$	1.417\$	
100	KDM-SK540-2KD	KDME-SK540 2KD-40TW	KDM-SK 2KD 5"X4" 40HP TW	5"	4"	40	380			80,2	75	68	60	40,1	32	10,1						4.345\$	1.535\$	
101	KDM-SK540-3KD	KDME-SK540 3KD-50TW	KDM-SK 3KD 5"X4" 50HP TW	5"	4"	50	380			83,7	78	72	67,7	64,6	59	52,3	45	36,3				4.913\$	1.823\$	

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER


Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA


4-84m³/h
40-130Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1- GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2- EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 3- KADEME GÖVDESİ - STAGE CASING
- 4- ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 5- YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
- 6- GLEN - GLEN
- 7- KAPLIN KORUMA SACI - PADDLE BOX
- 8- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 9- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 10- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 11- DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 12- ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 13- RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
- 14- RULMANLAR - BEARINGS
- 15- KAPLIN - COUPLING
- 16- ŞASE - FRAME
- 17- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP




STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
KDM-SK 4KD 2"X2" 5,5HP TW	210	190	1060	230	91,4
KDM-SK 5KD 2"X2" 7,5HP TW	240	190	1160	260	103
KDM-SK 6KD 2"X2" 10HP TW	240	190	1200	260	127
KDM-SK 2KD 3"X2,5" 10HPTW	240	220	1020	260	131,6
KDM-SK 3KD 3"X2,5" 15HP TW	260	220	1100	310	166
KDM-SK 4KD 3"X2,5" 20HP TW	300	220	1150	350	190
KDM-SK 2KD 4"X3" 20HP TW	300	230	1300	350	220
KDM-SK 3KD 4"X3" 30HP TW	310	230	1390	360	278
KDM-SK 2KD 5"X4" 40HP TW	310	340	1350	490	312
KDM-SK 3KD 5"X4" 50HP TW	310	340	1450	490	362

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EM-SK , EMS-SK SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

EM-SK , EMS-SK SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Zirai sulama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	8	10	13	15	20	25				
102	EM-SK440	EM-SK440-4TW	EM-SK 4"X4" 4HP TW	4	4	4	380	2900	DEBİ (m3/h)	48	42,8	39,2	31,2	25,2	3,5		1.292\$	671\$	
103	EM-SK440	EM-SK440-5,5TW	EM-SK 4"X4" 5,5HP TW	4	4	5,5	380			67	60	53	40	38	16		1.385\$	695\$	
104	EM-SK440	EM-SK440-7,5TW	EM-SK 7,5HP 4"X4" TW	4	4	7,5	380			84	80	72	67	62	48	28	1.592\$	770\$	
105	EMS-SK430	EMS-SK440-7,5TW	EMS-SK 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380			5	10	15	25	30	35	40	FİYATLAR	ÇIPLAK POMPA	
106	EMS-SK430	EMS-SK440-10TW	EMS-SK 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			62	60,2	57,4	36	25	10		1.592\$	770\$	
107	EMS-SK430	EMS-SK430-7,5TW	EMS-SK 4"X3" 15HP TW	4"	3"	15	380			70	66	64	47	33	22	12	1.680\$	783\$	
108	EMS-SK430	EMS-SK430-10TW	EMS-SK 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			10	20	30	40	50	60	65	FİYATLAR	ÇIPLAK POMPA	

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği-Suctioned Head

TECHNICAL DATA





8-75m3/h
5-65Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing Seal
4 C - 55 C
9 metre - 9 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

EM MODEL
AÇIK TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
EMS MODEL
YARI AÇIK TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

OPEN TYPE IMPELLER
CAST IRON

HALF OPEN TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) KLEPE KAPAĞI - CLIPPED
2-) GÖVDE - CASING
3-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
4-) YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
5-) GLEN - GLEN
6-) KAPLIN KORUMA SACI - PADDLE BOX
7-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
8-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
9-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
10-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
11-) RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
12-) RULMANLAR - BEARINGS
13-) KAPLIN - COUPLING
14-) ŞASE - FRAME
15-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP

STOK ADI STOK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
EM-SK 4"X4" 4HP TW	350	160	1023	210	113,5
EM-SK 4"X4" 5,5HP TW	350	160	1065	210	121,5
EM-SK 7,5HP 4"X4" TW	350	160	1110	260	133,5
EMS-SK 4"X3" 7,5HP TW	350	160	1110	260	132,5
EMS-SK 4"X4" 10HP TW	350	160	1130	260	141,5
EMS-SK 4"X3" 15HP TW	350	160	1180	310	159
EMS-SK 4"X3" 20HP TW	350	160	1190	310	166

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP-SK SERİSİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damla yağmurlama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)			
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head														
									10	15	20	25	30	35	40	45	50						
109	STP-SK325	STP-SK325-7,5TW	STP-SK 3"X2,5" 7,5HP TW	3"	2,5"	7,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	48	46	45	40	38,5	35	24,9	8,10		1.404\$	702\$			
110	STP-SK325	STP-SK330-7,5TW	STP-SK 3"X3" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380			50	48	46,2	41,7	39,5	36,3	26	9		1.404\$	702\$			
111	STP-SK325	STP-SK325-10TW	STP-SK 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			56	55	52,6	49,4	45,4	41,2	32,2	20,6	8,6	1.498\$	779\$			
112	STP-SK325	STP-SK330-10TW	STP-SK 3"X3" 10HP TW	3"	3"	10	380			45	44,8	44,4	43,8	42,5	41,2	36,6	23,4	10	1.498\$	779\$			
113	STP-SK440	STP-SK4405,5TW	STP-SK 4"X4" 5,5HP TW	4"	4"	5,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	95	92	78	76	63	40	19					1.117\$	534\$	
114	STP-SK440	STP-SK440-7,5TW	STP-SK 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380			105	100	90	86	83	67	65	44	20				1.288\$	655\$
115	STP-SK440	STP-SK440-10TW	STP-SK 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			114	112	110	108	100	85	75	71	52	47	19,5		1.358\$	691\$
116	STP-SK440	STP-SK440-15TW	STP-SK 4"X4" 15HP TW	4"	4"	15	380			135	132	130	125	120	110	103	93	81,5	75	65	51	32	1.860\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head														
									30	40	45	50	60	70	80								
117	STP-SK220	STP-SK220-10TW	STP-SK 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380	2900	DEBİ (m3/h)	15,2	11,2	9,2	7,2							1.540\$	792\$		
118	STP-SK330	STP-SK330-15TW	STP-SK 3"X3" 15HP TW	3"	3"	15	380			44,2	41,6	40,6	39,8	33,4	18,4	2,6					2.081\$	1.050\$	
119	STP-SK330	STP-SK330-20TW	STP-SK 3"X3" 20HP TW	3"	3"	20	380			46,8	45,4	44,8	44,4	41,6	35,4	16,8					2.937\$	1.469\$	
120	STP-SK430	STP-SK430-25TW	STP-SK 4"X3" 25HP TW	4"	3"	25	380			50,8	49,4	49	48,4	46,5	44,4	28,2					3.049\$	1.524\$	
										10	20	30	35	40	45	50	55	57	60	65	68	FİYATLAR	ÇIPLAK POMPA
121	STP-SK440	STP-SK440-10TW	STP-SK 4"X4" 10HP TW	4"	4-3"	10	380			68	62	60	50	42	37	27	15					1.527\$	763\$
122	STPSK440	STP-SK440-15TW	STP-SK 4"X4" 15HP TW	4"	4-3"	15	380			85	80	75	70	68	55	50	45	30	25			2.422\$	1.101\$
123	STPSK440	STP-SK440-20TW	STP-SK 4"X4" 20HP TW	4"	4"	20	380			90	84	80	78	72	68	64	60	52	48	32	5	3.021\$	1.510\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									20	30	40	50	60	70	75	80	90				
124	STP-SK540	STP-SK540-20TW	STP-SK 5"X4" 20HP TW	5"	4"	20	380	2900	DEBİ (m3/h)	107	92	72	37						2.684\$	1.342\$	
125	STP-SK540	STP-SK540-25TW	STP-SK 5"X4" 25HP TW	5"	4"	25	380			120	105	85	55	35						2.828\$	1.414\$
126	STP-SK540	STP-SK540-30TW	STP-SK 5"X4" 30HP TW	5"	4"	30	380			125	110	90	72	56,6	34	22				3.297\$	1.648\$
127	STP-SK540	STP-SK540-40TW	STP-SK 5"X4" 40HP TW	5"	4"	40	380			127	116	106	95	80	60	45	26			4.216\$	2.020\$
128	STP-SK540	STP-SK540-50TW	STP-SK 5"X4" 50HP TW	5"	4"	50	380			143	137	128	118	104	84	67	52	10		4.457\$	2.306\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									20	30	35	40	45	50							
129	STP-SK660	STP-SK660-30TW	STP-SK 6"X6" 30HP TW	6"	6"	30	380	2900	DEBİ (m3/h)	400	275	200							4.153\$	2.077\$	
130	STP-SK660	STP-SK660-40TW	STP-SK 6"X6" 40HP TW	6"	6"	40	380			450	350	250	150							4.426\$	2.214\$
131	STP-SK660	STP-SK660-50TW	STP-SK 6"X6" 50HP TW	6"	6"	50	380			500	400	350	275	60						5.043\$	2.421\$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



STP-SK SERİSİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



STP-SK SERİSİ
STP-SK SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER



Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA

8-125m³/h
10-90Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing Seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK - CLOSE TYPE IMPELLER
KIR DÖKÜM - CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GÖVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 5-) YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
- 6-) GLEN - GLEN
- 7-) KAPLIN KORUMA SACI - PADDLE BOX
- 8-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 9-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 10-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 12-) RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
- 13-) RULMANLAR - BEARINGS
- 14-) KAPLIN - COUPLING
- 15-) ŞASE - FRAME

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
STP-SK 3"x2,5" 7,5HP TW	240	210	980	260	114
STP-SK 3"x2,5" 10HP TW	240	210	1060	260	123,5
STP-SK 4"x4" 5,5HP TW	240	210	930	230	99
STP-SK 4"x4" 7,5HP TW	240	210	960	260	107,6
STP-SK 4"x4" 10HP TW	240	210	960	260	117,5
STP-SK 4"x4" 15HP TW	240	210	1100	310	144
STP-SK 2"x2" 10HP TW	240	210	970	260	119
STP-SK 3"x3" 15HP TW	240	280	1100	310	146,5
STP-SK 3"x3" 20HP TW	240	280	1100	310	155
STP-SK 4"x3" 25HP TW	240	280	1100	310	175
STP-SK 4"x4" 10HP TW	240	210	1060	260	123,5
STP-SK 4"x4" 15HP TW	240	220	1110	310	149
STP-SK 4"x4" 20HP TW	260	400	1130	310	154
STP-SK 5"x4" 20HP TW	260	240	1110	310	170
STP-SK 5"x4" 25HP TW	260	240	1110	310	188
STP-SK 5"x4" 30HP TW	270	240	1160	360	224

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP-SK SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES 1400 RPM THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation



NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
										5	10	15	20	25	30				
132	STP-SK540	STP-SK540-10TW 1400	STP-SK 5"X4" 10HP TW 1400	5"	4"	10	380	1400	DEBİ (m3/h)	118	98	78	26			2.325\$	1.164\$		
133	STP-SK540	STP-SK540-15TW 1400	STP-SK 5"X4" 15HP TW 1400	5"	4"	15	380			135	120	100	60			2.779\$	1.389\$		
134	STP-SK540	STP-SK540-20TW 1400	STP-SK 5"X4" 20HP TW 1400	5"	4"	20	380			150	135	120	80			3.489\$	1.742\$		

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									5	10	15							
135	STP-SK660	STP-SK660-5,5TW 1400	STP-SK 6"X6" 5,5HP TW 1400	6"	6"	5,5	380	1400	DEBİ (m3/h)	225						1.874\$	1.155\$	
136	STP-SK660	STP-SK660-7,5TW 1400	STP-SK 6"X6" 7,5HP TW 1400	6"	6"	7,5	380			275							2.310\$	1.322\$
137	STP-SK660	STP-SK660-10TW 1400	STP-SK 6"X6" 10HP TW 1400	6"	6"	10	380			300	200						2.417\$	1.428\$
138	STP-SK660	STP-SK660-15TW 1400	STP-SK 6"X6" 15HP TW 1400	6"	6"	15	380			320	230	150					2.796\$	1.667\$
139	STP-SK660	STP-SK660-20TW 1400	STP-SK 6"X6" 20HP TW 1400	6"	6"	20	380			350	250	200					2.869\$	2.007\$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head											
									5	10	15									
140	STP-SK880	STP-SK880-15TW 1400	STP-SK 8"X8" 15HP TW 1400	8"	8"	15	380	900	DEBİ (m3/h)	500							3.421\$	1.720\$		
141	STP-SK880	STP-SK880-20TW 1400	STP-SK 8"X8" 20HP TW 1400	8"	8"	20	380	1400		600	350							3.421\$	1.710\$	
142	STP-SK880	STP-SK880-25TW 1400	STP-SK 8"X8" 25HP TW 1400	8"	8"	25	380			650	420								3.848\$	1.710\$
143	STP-SK880	STP-SK880-30TW 1400	STP-SK 8"X8" 30HP TW 1400	8"	8"	30	380			700	500	400							3.998\$	1.710\$
144	STP-SK1010	STP-SK1010-25TW 1400	STP-SK10"X10" 25HP TW 1400	10"	10"	25	380			900									4.004\$	2.002\$
145	STP-SK1010	STP-SK1010-30TW 1400	STP-SK10"X10" 30HP TW 1400	10"	10"	30	380			920	700								4.250\$	2.002\$
146	STP-SK1010	STP-SK1010-40TW 1400	STP-SK10"X10" 40HP TW 1400	10"	10"	40	380			1000	800								4.617\$	2.002\$

TEKNİK ÖZELLİKLER


Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA

80-350m3/h
5-30Hm(mSS)
1400 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing Seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON




- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GÖVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 5-) YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
- 6-) GLEN - GLEN
- 7-) KAPLIN KORUMA SAKI - PADDLE BOX
- 8-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 9-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 10-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 12-) RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
- 13-) RULMANLAR - BEARINGS
- 14-) KAPLIN - COUPLING
- 15-) ŞASE - FRAME

NO	STOK ADI NAME IS	STOCK	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
			H1	H2	L	A	
	STP-SK 5"X4" 10HP TW 1400		240	400	1010	310	160
	STP-SK 5"X4" 15HP TW 1400		240	430	1120	310	182
	STP-SK 5"X4" 20HP TW 1400		240	430	1120	310	195
	STP-SK 6"X6" 10HP TW 1400		240	235	1050	350	170
	STP-SK 6"X6" 15HP TW 1400		240	235	1160	350	190
	STP-SK 6"X6" 20HP TW 1400		240	235	1160	350	205

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KMP SERİSİ DIŞLI KUTULU ŞAFTLI POMPALAR

KMP SERIES GEAR BOX SHAFT PUMPS



KULLANIM YERLERİ

Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		TRAKTÖR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP		d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
									10	20	30	40	50	55			
147	KMP 330	KMP330-40HP	KMP 3"X3" 40HP	3"	3"	40		400 d/d	DEBİ (m3/h) /h	58	52	38	24	8	4		1.792 \$
148	KMP 440	KMP440-40HP	KMP 4"X4" 40HP	4"	4"	40				65	59	45	29	11	5		1.861 \$
149	KMP540	KMP540-40HP	KMP 5"X4" 40HP	5"	4"	40				150	130	105	70	30			2.060 \$
150	KMP540	KMP540-60HP	KMP 5"X4" 60HP	5"	4"	60				165	150	140	104	75	30		2.087 \$
151	KMP660	KMP660-40HP	KMP 6"X6" 40HP	6"	6"	40				400							2.243 \$
152	KMP660	KMP660-60HP	KMP 6"X6" 60HP	6"	6"	60				450	350						2.275 \$
153	KMP660	KMP660-60HP	KMP 6"X6" 80HP	6"	6"	80				450	350	300	200				2.301 \$
154	KMP880	KMP880-40HP	KMP 8"X8" 40HP	8"	8"	40				650							2.574 \$
155	KMP880	KMP880-60HP	KMP 8"X8" 60HP	8"	8"	60				750	600						2.618 \$
156	KMP 1010	KMP1010-60HP	KMP 10"X10" 60HP	10"	10"	60				900							2.710 \$

KMP SERİSİ DIŞLI KUTULU YATAY KADEMELİ ŞAFTLI POMPALAR

KMP SERIES GEAR BOX HORIZONTAL MULTISTAGE SHAFT PUMPS

KULLANIM YERLERİ

Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

General Water Supply
Irrigation
Sprinkler




NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		TRAKTÖR		PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	FAN ÇAPI Ømm	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									40	50	60	70	80	90	100	110	120				
157	KMP2KD	KMP2KD-40HP	KMP 2KD 5"X4" 40HP	5"	4"	40	228	400 d/d	DEBİ (m3/h)	68	59	35	16						2.420 \$		
158	KMP2KD	KMP2KD-70HP	KMP 2KD 5"X4" 70HP	5"	4"	70	253			84	71	61	42	13	5					2.468 \$	
159	KMP3KD	KMP3KD-60HP	KMP 3KD 5"X4" 60HP	5"	4"	60	228			79	74	69	50	35	28	14				2.630 \$	
160	KMP3KD	KMP3KD-80HP	KMP 3KD 5"X4" 80HP	5"	4"	80	253			100	92	84	73	65	55	42	30	13		2.685 \$	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

PCR SERİSİ PANCAR MOTOR POMPALARI

PCR SERİSİ PANCAR MOTOR PUMPS



100 Ton - 300 Ton arası 4 ile 6 Krom Kademeli Traktör Kuyruk Milli Pompalar

4.680 \$



KULLANIM YERLERİ

Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama Yağmurlama

APPLICATIONS

General Water Supply
Irrigation
Sprinkler




NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head											
							10		20	30	40	45	50	55				
161	PCR3	PCR3-11,5	PANCAR 3"X2,5"	3"	2,5"	11,5		2200	DEBİ (m3/h)	50	47	35	30	24	20		375 \$	
162	PCR4K	PCR4K-11,5	PANCAR KISA MİL 4"X2,5"	4"	2,5"	11,5				67	63	50	27					375 \$
163	PCR4U	PCR4U-11,5	PANCAR UZUN MİL 4"X2,5"	4"	2,5"	11,5				67	63	50	27					375 \$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP			Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									5	10								
164	PCR660	PCR6-9	PANCAR 6"X6"	6"	6"	9		2200	DEBİ (m3/h)	200							1.029 \$	
165	PCR660	PCR6-11,5	PANCAR 6"X6"	6"	6"	11,5				230	120							1.029 \$
166	PCR660	SNDCKI-9-11,5	PANCAR 6"X6"	6"	6"	9-11,5				200								911 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KRM-SK SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ KROM GÖVDELİ TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KRM-SK SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINED THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Benzin İstasyonları
Genel Su Nakilleri
İnşaat İşleri
Yağmurlama
Hidrofor sistemleri
Zirai Sulama
Damlama Yağmurlama

APPLICATIONS

Gasoline Station
General Water Supply
Construction
Sprinkler
Booster System
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	20	40	60	70	80	100			
172	KRM-SK-877-2KD	10	7,5	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği mSS / Head mSS	41	39	33	28	26	23	13		2.200\$
173	KRM-SK-877-3KD	15	11						61	58	50	43	39	34	20		2.678\$
174	KRM-SK-877-4KD	20	15						81	78	68	57	52	46	27		2.994\$
175	KRM-SK-877-5KD	25	18,5						101	97	85	72	66	58	34		3.328\$
176	KRM-SK-877-6KD	30	22						120	116	102	88	78	69	40		4.182\$
177	KRM-SK-877-8KD	40	30						160	156	136	115	105	93	55		5.358\$
178	KRM-SK-877-9KD	40	30						179	174	152	128	117	103	61		5.451\$
179	KRM-SK-877-10KD	50	37						199	194	170	145	132	116	69		5.885\$
180	KRM-SK-877-11KD	50	37						218	212	186	158	144	126	74		6.076\$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE									FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	20	40	60	80	100	120			
181	KRM-SK895-3KD	20	15	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği mSS / Head mSS	65	62	54	47	42	34	20		2.916\$
182	KRM-SK895-4KD	25	18,5						86	82	72	63	55	44	26		3.250\$
183	KRM-SK895-5KD	30	22						106	101	90	78	69	55	32		4.103\$
184	KRM-SK895-6KD	40	30						128	123	110	96	84	68	40		5.269\$
185	KRM-SK895-7KD	40	30						148	142	126	110	96	77	45		5.421\$
186	KRM-SK895-8KD	50	37						168	162	145	127	112	90	54		5.806\$
187	KRM-SK895-9KD	50	37						190	182	162	142	124	100	59		5.998\$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	15	20	25	30	35	40		45	
197	KRM-SK-8030-2KD	7,5	5,5	3"	3"	380V	2900 D/D	Başarı Yüksekliği mSST / Head mSS	53	52	51	46	45	35	31	22	1.953\$
198	KRM-SK-8030-3KD	10	7,5	3"	3"				79	76	74	68	66	54	47	34	2.057\$
199	KRM-SK-8030-4KD	15	11	3"	3"				105	100	97	90	86	73	63	46	2.688\$
200	KRM-SK-8030-5KD	20	15	3"	3"				131	124	120	112	106	92	79	58	3.006\$
201	KRM-SK-8030-6KD	25	18,5	3"	3"				157	158	143	134	126	111	95	70	3.348\$
202	KRM-SK-8030-8KD	30	22	3"	3"				209	196	189	178	166	149	127	94	4.189\$


NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	40	78	110	121	142	165			
188	KRM-SK-8110-2KD	20	15	DN80 - PN16 FLAŖŞLI 5"	DN80 - PN16 FLAŖŞLI 5"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliđi mSS / Head mSS	55	50	42	34	30	21	13		2.838\$
189	KRM-SK-8110-3KD	30	22						82	75	63	50	44	32	19		4.031\$
190	KRM-SK-8110-4KD	40	30						109	100	84	67	59	42	25		5.196\$
191	KRM-SK-8110-5KD	50	37						136	125	104	84	73	52	32		5.695\$
YENİ	KRM-SK-8110-6KD	60	45						163	150	125	100	88	63	38		6.900\$
YENİ	KRM-SK-8110-7KD	75	55						190	175	146	117	102	73	44		8.400\$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	40	80	100	120	140	160			
192	KRM-SK-10125-2KD	30	22	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği mSS Head mSS	59	57	49	46	41	35	27		4.033\$
193	KRM-SK-10125-3KD	40	30						88	86	74	69	62	53	40		5.187\$
194	KRM-SK-10125-4KD	50	37						115	113	99	91	83	70	54		5.666\$
YENİ	KRM-SK-10125-5KD	75	55						146	145	127	118	108	93	72		8.120\$
YENİ	KRM-SK-10125-7KD	100	75						204	202	178	165	151	130	100		9.720\$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KRM-DP SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ KROM GÖVDELİ TRİFAZE ELEKTROPOMPA

KRM-DP SERIES VERTICAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINED THREEPHASE ELECTROPUMPS



NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE									FİYATLAR (TL)
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								0	40	80	120	160	180	200		
195	KRM-SK-10160-2KD	40	30	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği m3/h	65	63	55	47	40	35	28	5.206\$
196	KRM-SK-10160-3KD	50	37						96	94	82	70	60	52	42	5.710\$
YENİ	KRM-SK-10160-4KD	75	55						129	124	112	96	84	72	60	8.260\$
YENİ	KRM-SK-10160-6KD	100	75						192	182	165	144	124	110	86	9.850\$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	180	200	210	225	240	270			
YENİ	KRM-SK-10216-2KD	50	37	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Basma	79	51	47	44	41	36	32		5.760\$
YENİ	KRM-SK-10216-3KD	75	55					Yükseltili	119	76	71	66	61	54	51		8.350\$
YENİ	KRM-SK-10216-4KD	100	75					Yüksek Hız	154	104	94	91	84	74	68		9.850\$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								180	270	320						
YENİ	KRM-SK-10260-2KD	60	45	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Basma Yükseltili	45	35	20					6.950\$
YENİ	KRM-SK-10260-3KD	100	75						70	45	30					9.920\$

KROM DÖKÜM GÖVDELİ ELEKTRO POMPALAR

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head										
									5	10	15	18	21	25	28	30			
203	KRM 220	KRM 220-3TW	KRM 2"X2" - 3HP-TW	2"	2"	3	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	27,4	26,2	23,4	21,2	17,8	9,4	2,8		1.035\$	

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head									
									10	15	20	25	30	35	40	45		
204	KRM-330	KRM-330-5,5TW	KRM-330-5,5TW	3"	3"	5,5	380	2900 DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	52,4	50,2	44,6	30	6,8				1.507\$	
205	KRM-330	KRM-330-7,5TW	KRM-330-7,5TW	3"	3"	7,5	380		50	48	46,2	41,7	39,5	36,3	26	9	1.740\$	
206	KRM-330	KRM-330-10TW	KRM-330-10TW	3"	3"	10	380		52	50	46,2	48	43,8	42,5	42,2	36,6	1.840\$	



304 KROM İMALAT TEKNE POMPASI **FİYATI 1.016\$**

* ÖZEL ÜRETİM 304 KROM DÖKÜM POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



DPT SERİSİ

Dalgıç Atık Su Pompalar

Bıçaklı Çark

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m³/h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	4	8	16	20	24	28		
DPT 50-B	145-6	1,5	2900	Hm	21	19	17	12	9	6	3	50	614 €
DPT 50-B	145-10	2,2	2900	Hm	26	24	22	17	14	11	8	50	645 €
				Q	0	5	20	15	20	25	30		
DPT 50-BC	145	1,5	2900	Hm	24	22	20	17	14	10	6	50	1.480 €
DPT 50-BC	153	2,2	2900	Hm	27	25	22	20	16	13	8	50	1.506 €
				Q	0	5	10	15	20	25	30		
DPT 50-BD	142	3	2900	Hm	20	19	17	15	12	9		50	1.068 €
DPT 50-BD	160	4	2900	Hm	26	25	23	20	16	13	10	50	1.166 €
DPT 50-BD	170	5,5	2900	Hm	31	30	28	25	21	18	14	50	1.278 €
DPT 50-BD	185	7,5	2900	Hm	34	33	32	29	26	22	18	50	1.346 €

Bıçaksız Çark

				Q	0	10	20	30	40	50	52		
DPT 50-D	142	3	2900	Hm	27	24	21	18	14	7		50	676 €
DPT 50-D	160	4	2900	Hm	31	27	24	21	17	10	7	50	749 €
DPT 50-D	170	5,5	2900	Hm	35	31	28	24	21	14	12	50	831 €
DPT 50-D	185	7,5	2900	Hm	40	35	32	28	25	19	17	50	903 €
				Q	0	20	40	60	80	85	100		
DPT 80-D	190	3	1450	Hm	12	10	8	6	3	2		80	801 €
DPT 80-D	198	4	1450	Hm	14	12	10	8	6	5	2	80	878 €
				Q	0	20	40	60	80	100	120		
DPT 80-315 HE	265	7,5	1450	Hm	25	24	22	20	16			80	1.368 €
DPT 80-315 HE	295	11	1450	Hm	32	30	28	26	23	20	16	80	1.892 €
DPT 80-315 HE	315	15	1450	Hm	37	35	33	32	29	27	23	80	2.274 €
				Q	0	15	30	45	50	55	100		
DPT 100-D	223	5,5	1450	Hm	16	14	11	9	4			100	1.019 €
DPT 100-D	235	7,5	1450	Hm	18	16	14	11	8	4		100	1.159 €
DPT 100-D	262	11	1450	Hm	21	19	16	14	12	9	7	100	1.389 €

- Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Yüksek Basma Yüksekliğine Sahip Pompalar Vardır. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.
- Not : (**) İşaretili Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



DPT SERİSİ


Dalgıç Atık Su Pompalar

Bıçaksız Çark


Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Debi - Basma Yüksekliği Q (m³/h) - Hm (mSS)								Çıkış (DN)	Pompa Fiyatı
				Q	0	50	100	150	200	250	275		
DPT 100-315	252	11	1450	Hm	22	20	18	15				100	2.513 €
DPT 100-315	271	15	1450	Hm	26	23	21	18	15			100	3.083 €
DPT 100-315	288	18,5	1450	Hm	29	27	25	22	19	16		100	3.223 €
DPT 100-315	300	22	1450	Hm	33	30	28	25	22	19		100	3.747 €
DPT 100-315	315	30	1450	Hm	37	34	31	29	26	23	21	100	3.996 €
				Q	0	100	200	300	400	500	550		
DPT 150-315	250	15	1450	Hm	7	14	12	8				150	3.526 €
DPT 150-315	270	18,5	1450	Hm	19	17	14	11				150	3.717 €
DPT 150-315	280	22	1450	Hm	23	21	18	15	11			150	4.371 €
DPT 150-315	290	30	1450	Hm	28	25	22	19	15			150	5.103 €
DPT 150-315	305	37	1450	Hm	31	28	25	22	18	14		150	5.369 €
DPT 150-315	325	45	1450	Hm	35	32	29	26	23	19	17	150	6.536 €
DPT 150-315	338	55	1450	Hm	40	37	34	31	28	24	22	150	7.012 €

Çark Tipleri


B Tipi Çark




BC Tipi Çark




BD Tipi Çark



D Tipi Çark



HE Tipi Çark



○ Not: Ürün Gamımızda Özel Üretim Yüksek Kapasiteli ve Basma Yüksek Olan Pompalar Mevcuttur. Fiyat Listemizde Bulamadığınız Ürünler İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

○ Not : (**) İşaretti Ürünler Hakkında Fiyat ve Teknik Bilgi İçin Lütfen Firmamızla İrtibata Geçiniz.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



CTH SERİSİ

Hidrofor Pompaları

CTH 90 SERİSİ

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR		
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												Motorlu Pompa (Sase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Sase+Kolektör + Farkas Vİ Kontrolü Pano)	
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135					
CTH	1XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	1¼"	1¼"	2	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	7,2	5,3	1								28-48	9-4	668 \$	1.878 \$
CTH	1XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	1¼"	1¼"	3	380		11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							19-40	14-9	724 \$	2.020 \$
CTH	1XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	1¼"	1¼"	4	380		12,5	11,8	10,9	9,6	8,4	6,7	5	1				17-33	17-14	763 \$	2.129 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giris inlet	cikis outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekligi (irtifa HmSS) - Head												Motorlu Pompa (Sase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Sase+Kolektör + Farkas Vİ Kontrolü Pano)		
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135						
CTH	2XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	2"	2"	2	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	14,4	10,6	2								56-96	9-4	1.195 \$	2.893 \$	
CTH	2XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	2"	2"	3	380			22,8	19,2	16,8	12,4	5							38-80	14-9	1.410 \$	3.184 \$
CTH	2XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	2"	2"	4	380			25	23,6	21,8	19,2	16,8	13,4	10	2				32-66	17-14	1.493 \$	3.347 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE										DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR		
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head											Motorlu Pompa (Sase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Sase+Kolektör + Farkas Vİ Kontrolü Pano)	
								45	55	65	75	85	95	105	115	125					135
CTH	3XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	2"	2"	2	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	21,6	15,9	3							84-144	9-4	1.720 \$	3.640 \$
CTH	3XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	2"	2"	3	380		34,2	28,8	25,2	18,6	7,5						56-120	14-9	2.040 \$	4.052 \$
CTH	3XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	2"	2"	4	380		37,5	35,4	32,7	28,8	25,2	20,1	15	3			45-100	17-14	2.166 \$	4.272 \$

CTH 100 SERİSİ

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												Motorlu Pompa (Sase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Sase+Kolektör + Farkas Vİ Kontrolü Pano)		
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135						
CTH	1XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	1,5"	1,5"	5,5	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	16,8	15,7	13,4	9,8	5,3	1,8					38-52	14-11	840 \$	2.272 \$	
CTH	1XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	1,5"	1,5"	7,5	380			18	16,8	15,9	14,8	12,6	10,5	8,9	5,4	1			28-60	25-15	910 \$	2.508 \$
CTH	1XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	1,5"	1,5"	10	380			19,2	17,8	17,1	16,5	15,4	13,8	12,4	10,5	7,8	4,5		28-60	28-18	978 \$	2.761 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												Motorlu Pompa (Sase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Sase+Kolektör + Farkas Vİ Kontrolü Pano)		
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135						
CTH	2XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	33,6	31,4	26,8	19,6	10,6	3,6					76-104	14-11	1.685 \$	3.619 \$	
CTH	2XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			36	33,6	31,8	29,6	25,2	21	17,8	10,8	2			56-120	25-15	1.824 \$	3.942 \$
CTH	2XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	2"	2"	10	380			38,4	35,6	34,2	33	30,8	27,6	24,8	21	15,6	9		56-120	28-18	1.995 \$	4.319 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head															
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135						
CTH	3XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	3"	3"	5,5	380	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	50,4	47,1	40,2	29,4	15,9	5,4					57-225	14-11	2.450 \$	4.650 \$	
CTH	3XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380			54	50,4	47,7	44,4	37,8	31,5	26,7	16,2	3			81-180	25-15	2.658 \$	5.056 \$
CTH	3XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	3"	3"	10	380			57,6	53,4	51,3	49,5	16,2	41,4	37,2	31,5	23,4	13,5		81-184	28-18	2.910 \$	5.532 \$


* Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye 150 \$ İlave Edilecektir.

* Genleşme Tankı, Sprial Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM POMPALARI

Fire Fighting System Pumps



MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG01 12 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90-7	3	2"	2"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda ,dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	3.900\$
	ASIL	DKP100-7	7,5				
	DİZEL	DZL 2X2	10				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG02 18 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90- 9	4	2,5"	2,5"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda ,dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	5.322\$
	ASIL	KDM220-5KD	7,5				
	DİZEL	DZL-KDM220	13				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG01 28 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90-9	4	3"	3"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda ,dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	6.450\$
	ASIL	KRM-8030-5KD	15				
	DİZEL	DZL-8030-4KD	15				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG03 12 TON SERİSİ	ASIL	DKP-PD 5KD	7,5	2"	2"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda yedek pompanın jeneratörden beslenerek çalışmaktadır .Asıl pompa elektrik olduğunda kullanıma hazır durumdadır. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	3.411\$
	YEDEK	DKP-PD 5KD	7,5				

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOPOMPLAR

Diesel and Gassoline Motopumps



MOTOPOMP SERİSİ
MOTOPUMP SERIES



DZL - STP 440

7,5Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 20mt.
Qmax : 70m³/h

Ürün Fiyatı

1.870\$



DZL- EMS 330

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 40mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı

2.766\$



DZL - STP 330

11 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 55mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı

2.743\$



DZL - STP 440

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 30mt.
Qmax : 100m³/h

Ürün Fiyatı

2.647\$



DZL - STP 425

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 2,5" Çıkış
Hmax : 40mt.
Qmax : 50m³/h

Ürün Fiyatı

3.253\$



DZL - STP 660

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
6" Giriş - 6" Çıkış
Hmax : 12mt.
Qmax : 300m³/h

Ürün Fiyatı

3.481\$

DZL - STP 880

22 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
8" Giriş - 8" Çıkış
Hmax : 12mt.
Qmax : 600m³/h

YENİ

Ürün Fiyatı

6.119\$



DZL - KDM 220 4 KD.

13 Hp. Dizel
Marşlı 4 Kademe Motopomp
2" Giriş - 2" Çıkış
Hmax : 120mt.
Qmax : 22m³/h

Ürün Fiyatı

3.080\$


DZL - KDM 220 8 KD.

22 Hp. Dizel
Marşlı 8 Kademe Motopomp
2" Giriş - 2" Çıkış
Hmax : 180mt.
Qmax : 25m³/h

YENİ

Ürün Fiyatı

6.226\$



DZL-KDM-13KD

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
1,5" Giriş - 1,5" Çıkış
Hmax : 205 mt.
Qmax : 8m³/h

Ürün Fiyatı

3.619\$

* Dizel Motorlar ithalatçı firma garantisi altında, pompa kısmı Akın Pompa garantisi altındadır.

* Müşteri isteğine göre Dizel Motopomp, dizel motor marka ve beygir gücüne göre özel imalat yapılır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



DZL- STP 880


17 Hp. Anthor Dizel
Marşlı Motopomp
8" Giriş - 8" Çıkış
Hmax : 18mt.
Qmax : 600m³/h

Ürün Fiyatı
4.749\$

DZL- STP 540

17 Hp. Anthor Dizel
Marşlı Motopomp
5" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 60mt.
Qmax : 110m³/h

Ürün Fiyatı
4.275\$



KRM-KDM 330 6 KD.

17 Hp. Anthor Lombardini Dizel
Marşlı 6 Kademe Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 125mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı
4.491\$

KRM-KDM 440 4KD.

17 Hp. Anthor Lombardini Dizel
Marşlı 3 Kademe Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 70 mt.
Qmax : 100 m³/h

YENİ
Ürün Fiyatı
4.559\$

**Değişik Güç, Debi,
Basma Yüksekliğine Sahip
Özel Üretim Motopomp
İmalatı Yapılır.**



* Dizel Motorlar ithalatçı firma garantisi altında, pompa kısmı Akın Pompa garantisi altındadır.

* Müşteri isteğine göre Dizel Motopomp, dizel motor marka ve beygir gücüne göre özel imalat yapılır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

BORU SÜRTÜNME KAYBI

Pipe Friction Loss



BORU ÇAPI - DIAMETER OF THE PIPE			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
BORU ANMA ÇAPI -			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
			3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m3/h	l/min	l/sn	PVC BORULARDA DEBİ VE BORU ÇAPINA BAĞLI 100 METREDEKİ												
1,2	20	0,3	6,8	2,4	0,65	0,2									
1,5	25	0,4	10,3	3,7	1	0,4									
1,8	30	0,5	14,5	5,7	1,4	0,5									
2,1	35	0,6	19,4	7,1	1,9	0,6	0,2								
2,4	40	0,7	24,9	9	1,8	0,8	0,3								
3	50	0,8	37,9	13,8	5,2	1,2	0,3								
3,6	60	1	53,3	19,5	7,1	1,7	0,6								
4,2	70	1,2		26	9,1	2,2	0,8								
4,8	80	1,3		33,5	11,4	2,8	1								
5,4	90	1,5		41,6	14	3,6	1,2	0,4							
6	100	1,7		51,4	21,5	4,3	1,5	0,4							
7,5	125	2,1			30,6	6,5	2,3	0,6							
9	150	2,5			41	9,2	3	0,8	0,3						
10,5	175	2,9			53,3	12	4	1	0,4						
12	200	3,3				16	5,3	1,4	0,5						
15	250	4,2				24	8	2	0,7	0,3					
18	300	5				35	11,3	3	1	0,3					
24	400	6,7					19,2	5	1,8	0,6					
30	500	8,3					29,2	7,8	2,7	0,9	0,3				
36	600	10						11	4	1,3	0,5				
42	700	11,7						14,7	5	1,7	0,6				
48	800	13,3						18,8	6,5	2,2	0,8	0,3			
54	900	15						23,4	8,2	2,8	1	0,3			
60	1000	16,7							10	3,4	1,2	0,5			
75	1250	20,8							15	5,2	1,1	0,7	0,3		
90	1500	25							21,2	7,3	2,5	1	0,5		
105	1750	29,2								9,7	3,2	1,3	0,6	0,3	
120	2000	33,3								12,6	4,3	1,6	0,8	0,4	
150	2500	41,7								19,5	6,4	2,4	1,2	0,6	
180	3000	50									9	3,5	1,6	0,9	
240	4000	66,7									16	6	2,9	1,5	0,5
300	5000	83,3										9	4,3	2,2	0,7
360	6000	100										13	6,2	3	1
420	7000	116,7											8,3	4,2	1,4
480	8000	133,3											14	6,8	2,3

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

SATIŞ ŞARTLARI

- Fatura tutarları her ayın sonunda bayi tarafından ortalama 90 gün vadeyi geçmeyecek şekilde kendi çeki veya müşteri çeki ile hesap kapatılacaktır.
- Takip eden ayın 5. günü açık hesap kalan ve ödenmemiş evrakı olan firmalara ürün çıkışı yapılmayacaktır.
- Ortalama vadesini (90 günü) aşan ödemelerde bayi aylık %2 vade farkını kabul etmiş sayılır ve bu tutara KDV eklenerek faturalandırılır.
- Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkmaları halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %3 tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (fatura tarihi +5 gün) ile borcun **AKIN POMPA** 'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.
- Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.
- Siparişler **SAMSUN / AKIN POMPA** depolarında, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda ürün alıcının mesuliyetinde seyreder ve **nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.**
- **Malzemeler kargo yada ambarlardan teslim alınırken tesellüm fişi imzalandıktan sonra hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı** ve hasar tamir edilebilecek durumda ise **AKIN POMPA**'ya aynı taşıma firması ile geri gönderilmelidir. Tamirati mümkün değil ise hasar süreci, kargo şirketi ile başlatılmalı ve yeni ürün **AKIN POMPA** 'dan talep edilmelidir.
- Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.
- Sözleşme imzalamayan firmalar ürün alımında sipariş ile birlikte mutabık kalınan vade de ön ödeme yapacaktır. Ödeme alınmadan imalata başlanılmayacaktır. Bu sözleşme 2020 yılı için bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar ister ise sözleşme süresini karşılıklı değiştirebilirler.
- Taraflar anlaşmazlık durumunda **T.C. SAMSUN** mahkemelerinin salahiyyetini kabul etmiş sayılır.
- **Akın Pompa** baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.
- **Akın Pompa** fiyat listesindeki fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.






AKINPOMPA

☎ +90 362 264 8 445
📍 Köprübaşı, Selanik Cd. No: 243
55300 Tekkeköy / SAMSUN
🌐 www.akinpompa.com.tr

